

# 固 原 市

## 原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2023〕115号

### 关于原州区开城至黑刺沟村道 建设项目初步设计的批复

原州区住房和城乡建设和交通局：

你局报来《关于申请批复原州区开城至黑刺沟村道建设项目两阶段初步设计的请示》（原住建交发〔2023〕125号）收悉。为改善沿线交通状况、促进经济发展的需要，推进农村交通高质量发展，全面支撑乡村振兴战略实施的重要保障。经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

#### 一、项目名称：

原州区开城至黑刺沟村道建设项目

（项目代码：2306-640402-18-01-242327）。

## 二、建设单位

原州区住房和城乡建设和交通局

## 三、建设规模及内容

该项目属改建项目，位于固原市原州区开城镇境内，由1条主线和1条支线组成，路线全长4.126km（其中主线长3.87km，支线长0.256km）。主线起点与G327连固线K1644+900处相交呈T型交叉，路线总体由东北向西南方向前进，终点于K3+870处与现有农村公路相交。支线起点与G327连固线K1645+190处相交呈T型交叉，路线总体由西向东方向前进，终点止于桥涵构造物K0+256处。

## 四、路面结构

(1)主线段路面结构为：18cm水泥混凝土面层+旧18cm水泥混凝土利用+18cm水泥稳定碎石加固路肩+旧20cm级配砂砾利用，路面总厚度56cm。

(2)支线段路面结构为：18cm水泥混凝土面层+20cm级配砂砾基层，路面总厚度38cm。

## 五、技术标准

该项目采用交通运输部颁布的《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）四级（II类）技术标准进行勘察设计，设计速度15km/h。其中主线段K0+000-K0+460段路基宽5.7m，路面宽5.7m；K0+460-K3+870段路基宽4.5m，路面宽度4.5m；支线段路基宽5.5m，路面宽5.0m。

## 六、建设期限

2023年7月至2024年10月

## 七、投资概算及来源

该项工程概算总投资 581.04 万元，其资金来源为申请交通运输厅和地方政府补贴资金。

## 八、建设项目管理

请你单位严格按照批复的建设规模和内容，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实建设项目“四制”管理。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月 28 日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。项目完成后由你单位组织初验，初验合格后报请有关部门组织县级验收。

固原市原州区审批服务管理局

2023 年 6 月 21 日